


ផ្នែកទី II

គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ (Longitudinal Markings)

គំនូសសញ្ញា តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ជាខ្សែគំនូសជាប់ ឬ ដាច់ៗ ទោល ឬ ភ្លោះ ពណ៌លឿង ស ឬ ក្រហម ទៅតាមប្រភេទ គំនូសសញ្ញានីមួយៗ ។ ការបើកបរជាន់ពីលើ តាមបណ្តោយគំនូសសញ្ញាប្រភេទនេះ ត្រូវហាមឃាត់ ។


ផ្នែកទី II : គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ (Longitudinal Markings)



គំនូសសញ្ញាទោលដាច់ៗ បែងចែកទិសចរាចរ
SINGLE YELLOW BROKEN LINE

លេខកូដ : PW03-M2-01


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាទោលដាច់ៗ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរ ទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា អ្នកបើកបរអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជែងបាន ។



គំនូសសញ្ញាទោលជាប់ បែងចែកទិសចរាចរ
SINGLE YELLOW SOLID LINE

លេខកូដ : PW03-M2-02

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាទោលជាប់ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយ ទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរ ទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា និង ហាមបើកបរជាន់ ឬឆ្លងកាត់ ។ គំនូសសញ្ញានេះ ប្រើលើផ្លូវដែលមានចរាចរធម្មតា ។



គំនូសសញ្ញាភ្លោះជាប់ បែងចែកទិសចរាចរ
DOUBLE YELLOW SOLID LINE

លេខកូដ : PW03-M2-03


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាភ្លោះជាប់ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរ ទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា និង ហាមបើកបរជាន់ ឬឆ្លងកាត់ ។ គំនូសសញ្ញានេះ ប្រើលើផ្លូវដែលមានចរាចរច្រើន ឬនៅត្រង់ផ្លូវកោង គ្រោះថ្នាក់ ឬត្រង់ស្ពាន ។



គំនូសសញ្ញាភ្លោះ បែងចែកទិសចរាចរ
(មានគំនូសដាច់ៗនៅខាងឆ្វេង)
DOUBLE YELLOW COMBINATION LINE

លេខកូដ : PW03-M2-04

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ពណ៌លឿង ដែលមានគំនូសដាច់ៗ នៅខាងឆ្វេង និង គំនូសជាប់នៅខាងស្តាំ តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា ។ អ្នកបើកបរ នៅកៀកគំនូសដាច់ៗ អាចឆ្លងកាត់ ឬ ជែងបាន ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនៅកៀកគំនូសជាប់ មិនអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជាន់បានឡើយ ។



គំនូសសញ្ញាភ្លោះ បែងចែកទិសចរាចរ

(មានគំនូសដាច់ៗនៅខាងស្តាំ)

DOUBLE YELLOW COMBINATION LINE

លេខកូដ :PW03-M2-05

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ពណ៌លឿង ដែលមានគំនូសដាច់ៗ នៅខាងស្តាំ និង គំនូសជាប់នៅខាងឆ្វេង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា ។ អ្នកបើកបរ នៅកៀកគំនូសដាច់ៗ អាចឆ្លងកាត់ ឬ ជ្រកបាន ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនៅកៀក គំនូសជាប់មិនអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជាន់ បានឡើយ ។




គំនូសសញ្ញាដាច់ៗ បែងចែកគន្លងផ្លូវ

SINGLE WHITE BROKEN LINE

លេខកូដ :PW03-M2-06

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាដាច់ៗ ទោលពណ៌ស តាមបណ្តោយ ទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកគន្លងផ្លូវចរាចរ ។ អ្នកបើកបរ អាចឆ្លងកាត់ ឬរគន្លងផ្លូវបាន ។




គំនូសសញ្ញាដាច់ បែងចែកគន្លងផ្លូវ

WHITE SINGLE SOLID LINE

លេខកូដ :PW03-M2-07

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាដាច់ទោល ពណ៌ស តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកគន្លងផ្លូវចរាចរ នៅជិតផ្លូវប្រសព្វ ។ អ្នកបើកបរមិនត្រូវ ឆ្លងកាត់គំនូសនេះ ដើម្បីប្តូរគន្លងផ្លូវឡើយ ។




គំនូសសញ្ញា កំណត់ជ័រដាច់

EDGE LINE

លេខកូដ :PW03-M2-08


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាដាច់ទោលពណ៌ស តាមបណ្តោយជ័រដាច់ផ្លូវ ប្រើសំរាប់កំណត់ជ័រដាច់ដោយផ្លូវអោយយានជំនិះធ្វើចរាចរ ។



គំនូសសញ្ញាទោល លឿង-ស លើគែមចិញ្ចឹមផ្លូវ
YELLOW-WHITE CURB MARKINGS

លេខកូដ :PW03-M2-09


ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញា ទោលពណ៌លឿង-ស តាមបណ្តោយគែម ចិញ្ចឹមផ្លូវ ប្រើសំរាប់ ការហាមចត ។



គំនូសសញ្ញាទោល ក្រហម-ស លើគែមចិញ្ចឹមផ្លូវ
RED-WHITE CURB MARKINGS

លេខកូដ :PW03-M2-10

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញា ទោលពណ៌ក្រហម-ស តាមបណ្តោយគែម ចិញ្ចឹមផ្លូវ ប្រើសំរាប់ ការហាមឈប់ ។



គំនូសសញ្ញាខ្មៅលឿង លើខ្សែទម្រង់ផ្លូវ
BLACK-YELLOW ROAD ISLAND

លេខកូដ :PW03-M2-11

ខ្លឹមសារ : គំនូសសញ្ញាខ្មៅលឿង លើខ្សែទម្រង់ផ្លូវ ប្រើសំរាប់ អោយអ្នកបើកបរយល់ប្រយ័ត្ន មានខ្សែលើទម្រង់ផ្លូវ ។